

# TachoPro донгъл – Ръководство за потребителя

За да използвате правилно и без проблеми донгълът за корекция на показанието на километража на автомобила, моля прочетете внимателно това ръководство и следвайте указаните стъпки по указания начин.


1. Закачете интерфейсните кабели към донгъла.



2. Закачете интерфейсния кабел на донгъла за връзка с компютъра към серийния порт ( COM1) на компютъра.



3. Закачете интерфейсния кабел за връзка с автомобила към диагностичния му конектор и дайте контакт без да палите мотора.
4. Стартирайте софтуерът (tachopro.exe) – след кратко опознаване на донгъла той ще тръгне със следния екран:



5. Изберете производителя на автомобила и желаният от вас модел.




6. Софтуерът ще прочете ID-то на донгъла и след това ще прочете съдържанието на еергом-а.



7. След като прочете съдържанието на еергом-а софтуерът ще покаже текущото показание на изминатите километри – моля сравнете го с това на таблото – трябва да са идентични.



8. След като прочете текущото показание на изминатите километри софтуерът ще ви попита какво да бъде новото показание.



9. Напишете желаното от вас показание и натиснете "Enter" – софтуерът ще го запише в еергом-а.



**TachoPro донгълът работи със следните автомобили:**

### **AUDI**

**A3/A4/A6 neu VDO, Modelle 98-2000**  
**A4 alt VDO ohne MFA, Modelle 95-97**  
**A4 alt VDO mit MFA, Modelle 95-97**  
**A6 alt VDO, Modelle 95-98**  
**A8 alt VDO, Modelle 94-12/96**  
**A8 neu VDO, Modelle von 12/96 bis 99**  
**TT**

### **BMW**

**E36 E38/E39 High-Level bis SW15**  
**E38/E39 low-Level bis SW15**  
**E38/E39 High-Level Modell 99**

### **FORD**

**Galaxy bis 2001**

## MERCEDES

W140/W129 up to 6/96 über KI-connector  
A-Klasse über Diagnosebuchse  
M-Klasse über Diagnosebuchse  
Sprinter  
V-Klasse über KI-connector

## SEAT

Alhambra  
Arosa


## SKODA

Oktavia

## VW

Golf ,Passat , Bus T4 VDO  
Golf A4 Model 2000  
Passat B5 Magneti Marelli  
Golf 4, Polo, Lupo Motometer  
Sharan Magneti Marelli  
New Beetle Magneti Marelli

Описание на OBD II интерфейсният конектор:



4 - GND  
7 - K line  
15 - L line  
16 - +12V

Описание на старият „2x2” интерфейсният конектор.



2 - GND  
3 - +12V  
4 - L line  
5 - K line